

MODALITÀ DI ISCRIZIONE AL CORSO

Per iscriversi all'evento ECM:

- ✓ **accedere tramite SPID o CIE all'Area Riservata** del sito OMCeOMI: www.omceomi.it.
- ✓ **Cliccare sulla freccia** in corrispondenza dell'evento nella sezione «iscrizioni corsi ECM»
- ✓ Una volta iscritti, **cliccare il tasto rosso «ENTRA IN ZOOM»**, compilare il form

Riceverai la mail con il link di accesso al webinar

ACCREDITAMENTO ECM

L'evento è accreditato per 500 partecipanti. Sono riconosciuti 3,0 crediti ECM.

DESTINATARI

Accreditato per:
Medico Chirurgo (Medico generico e tutte le discipline) e Odontoiatra

OBIETTIVO FORMATIVO

Nr. 2: Linee guida, protocolli, procedure



PROVIDER ECM: 1834

FAD SINCRONA

Sindrome emorroidaria e prolasso rettale: entità disgiunte?

Lunedì 3 Giugno 2024

Ore 19.30 – 21.30

DESTINATARI

Accreditato per Medico Chirurgo (Medico generico e tutte le discipline) e Odontoiatra

TEST FINALE DELL'APPRENDIMENTO e VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ

SOLO per chi avrà frequentato il **90 % del monte ore** dell'evento

Cliccando sul titolo del corso all'interno dell'**Area Riservata** del sito www.omceomi.it

sarà possibile accedere alla sezione «Valutazione finale dell'apprendimento e valutazione della qualità percepita» per compilare i questionari:

- Valutazione finale dell'apprendimento (ammessi 5 tentativi)
- Valutazione della qualità percepita

dalle ore **12.00 del 4 giugno** fino alle ore **23.55 del 6 giugno 2024**

ACCREDITAMENTO ECM

Per il rilascio dei crediti ECM è obbligatoria la partecipazione al 90% del monte ore previsto dell'evento e il superamento del 75% del test finale di apprendimento

PRESENTAZIONE

Il corso ha lo scopo di presentare le manifestazioni cliniche e le opportunità terapeutiche di una patologia che colpisce circa il 50% della popolazione almeno una volta nell'arco della vita.

La sindrome emorroidaria può essere scatenata da patologie concomitanti quali ipertensione arteriosa, coronaropatia, diabete mellito, tireopatie e da fattori causali quali stipsi, sindrome da colon irritabile con alvo alterno, parto.

Le manifestazioni sintomatiche più frequenti sono: dolore anale, sanguinamento, incontinenza fecale.

Le opportunità terapeutiche negli ultimi anni si sono avvalse di tecnologie miniinvasive che non prevedono la rimozione delle emorroidi e che si basano su tecniche di sospensione del plesso emorroidario, sia per via transanale che per via laparoscopica, che verranno descritte durante il corso.

RESPONSABILI SCIENTIFICI

Umberto Favetta

Responsabile US di Proctologia e Chirurgia Pavimento Pelvico
Istituto di Cura Città di Pavia

Cinzia Massafra

Specialista ambulatoriale Endocrinologia
Consigliera OMCeOMi

PROGRAMMA

19.30 – 19.40

*Saluto del Presidente OMCeOMi
o di Consigliere da lui delegato*

19.40 – 19.50

Umberto Favetta

Presentazione e introduzione

19.50 – 20.10

Fabrizio Gambarini

Sintomi ed inquadramento
diagnostico

20.10 – 20.30

Roberto Picheo

Terapia medica

20.30 – 20.50

Claudio Pagano

Terapia chirurgica sospensiva

20.50 – 21.10

Umberto Favetta

Terapia chirurgica resettiva e
laparoscopica (POPS)

21.10 – 21.30

Umberto Favetta

Discussione e conclusioni

MODERATORE

Umberto Favetta

Responsabile US di Proctologia e Chirurgia
Pavimento Pelvico
Istituto di Cura Città di Pavia

DOCENTI

Fabrizio Gambarini

Dirigente Medico – US di Proctologia e
Chirurgia Pavimento Pelvico
Istituto di Cura Città di Pavia

Roberto Picheo

Dirigente Medico – US di Proctologia e
Chirurgia Pavimento Pelvico
Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo
Pavia

Claudio Pagano

Dirigente Medico – US di Proctologia e
Chirurgia Pavimento Pelvico
Istituto di Cura Città di Pavia

Umberto Favetta